

Colorectaalcarcinoom

Laatste update: maart 2021

Itemset	1989-2007	2008-2014	2015-2018	2019-heden
Patiëntgegevens				
leeftijd bij diagnose	✓	✓	✓	✓
geslacht	✓	✓	✓	✓
emigratiedatum	✓	✓	✓	✓
overlijdensdatum/laatste contactdatum	✓	✓	✓	✓
vitale status	✓	✓	✓	✓
performance status			✓	✓
ASA classificatie			✓	✓
co-morbiditeit bij diagnose (standaard)	✓ (vanaf 1993, regionaal)	✓ (regionaal)	✓ (regionaal)	✓ (regionaal)
Brongegevens				
instelling van diagnose/behandeling	✓	✓	✓	✓
Tumorgegevens				
tumorvolgnummer	✓	✓	✓	✓
datum van diagnose ('incidentiedatum')	✓	✓	✓	✓
ileus bij presentatie primaire tumor			✓	✓ (t/m 2019)
topografie (lokalisatie)	✓	✓	✓	✓
sublokalisatie	✓	✓	✓	✓
morfologie	✓	✓	✓	✓
tumorgedrag	✓	✓	✓	✓
differentiatiegraad/celtype	✓	✓	✓	✓
multifocale tumor (meerdere darmtumoren)	✓	✓	✓	✓
topografie multifocale tumor (locatie)	✓	✓	✓	✓
TNM stadium (klinisch en pathologisch)	✓	✓	✓	✓
lymfeklieren onderzocht/positief	✓	✓	✓	✓
datum van diagnose metastase op afstand ttv diagnose CRC			✓	✓
topografie metastase ttv diagnose CRC		✓	✓	✓
sublokalisatie metastase ttv diagnose CRC			✓	✓
lateralisatie metastase ttv diagnose CRC			✓	✓
aantal levermetastasen ttv diagnose CRC			✓	✓
tumorgrootte van de grootste levermetastase ttv diagnose CRC			✓	✓
Diagnostische gegevens				
CEA gehalte			✓	
beeldvorming bij diagnose			✓ (2015-2017)	
MDO			✓ (2015-2017)	

stadium na neoadjuvante behandeling bij niet-geopereerde rectumcarcinoom			✓	✓
afstand tumor tot anorectale overgang (anus) bij rectumcarcinoom		✓	✓	✓
afstand tot mesorectale fascie bij rectumcarcinoom			✓	✓
extramuraal invasie bij rectumcarcinoom			✓ (vanaf 2018)	✓
circumferentiële resectiemarge bij rectumcarcinoom		✓	✓	✓
circumferentiële resectiemarge dichtstbijzijnde positieve lymfeklier bij rectumcarcinoom				✓
gesteelde poliep T1 tumor				✓
diameter poliep T1 tumor				✓
tumor budding T1 tumor				✓
angio-invasie			✓	✓
lymfatische invasie			✓	✓
perforatie van de darm			✓	✓ (t/m 2019)
moleculaire diagnostiek (BRAF, RAS, MSI)			✓	✓
tumorregressie bij neoadjuvante behandeling + resectie			✓	✓
Behandelgegevens				
exploratieve chirurgie	✓	✓	✓	✓
geen behandeling	✓	✓	✓	✓
reden geen tumorgerichte behandeling			✓	✓
active surveillance/afwachtend beleid/wait and see			✓ (vanaf 2018)	✓
coloscopische behandelingen primaire tumor		✓ (vanaf 2011)	✓	✓
soort coloscopische behandeling		✓ (vanaf 2011)	✓	✓
datum van coloscopische behandeling		✓ (vanaf 2011)	✓	✓
radicaliteit coloscopische behandeling			✓	✓
en-bloc verwijderd				✓
resectiemarge coloscopische behandeling				✓
chirurgie primaire tumor	✓	✓	✓	✓
soort chirurgische ingreep	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
datum van resectie	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
ontslagdatum resectie		✓ (vanaf 2011)	✓	✓
laparoscopische behandeling		✓	✓	✓
spoedoperatie		✓	✓	✓
anastomose (bij sigmoidresectie of LAR)			✓ (vanaf 2016)	✓
radicaliteit resectie			✓	✓

stoma/stent			✓	✓
type stoma			✓	✓
naadlekkage/abces na resectie		✓	✓	✓
metastasectomie voor afstandsmetastasen	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
soort metastasectomie			✓	✓
datum van metastasectomie	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
radicaliteit metastasectomie			✓	✓
systemische behandeling primaire tumor en/of afstandsmetastasen	✓	✓	✓	✓
soort systemische behandeling (bv chemotherapie, doelgerichte therapie)	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
reden geen systemische behandeling			✓	✓
schema/middel			✓	✓
aantal kuren			✓	✓
startdatum systemische behandeling		✓ (vanaf 2010)	✓	✓
stopdatum systemische behandeling			✓	✓
responsbepaling			✓	✓
radiotherapie	✓	✓	✓	✓
radiotherapie primaire tumor				
soort radiotherapie (bv kortdurend, langdurend)	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
HIPEC-CRS (zie voor aanvullende items HIPEC itemlijst)	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
datum HIPEC-CRS	✓ (vanaf 2005)	✓	✓	✓
startdatum radiotherapie		✓ (vanaf 2010)	✓	✓
stopdatum radiotherapie			✓	
totaal gegeven dosis			✓	✓ (t/m 2019)
radiotherapie gericht op afstandsmetastasen			✓	✓
soort radiotherapie			✓	✓
startdatum radiotherapie			✓	✓
overige therapieën gericht op afstandsmetastasen (bv ablaties)			✓	✓