

DATASET	VARIABELE	omschrijving variabele	DATA Transparantieportaal & Kwaliteitsregistratie	Kwaliteitsregistratie
<i>cursief in blauw: items die ook in de NKR geregistreerd worden (geen extra kosten)</i>			↙: items die IKNL extra registreert	
<i>cursief in blauw met *: items die ook in de NKR geregistreerd worden maar NIET doorgeleverd</i>				
patient	id	Zorginstelling		
patient	upn	Uniek patiëntnummer		
patient	land	Land Burger Service Nummer		
patient	idcode	Burger Service Nummer		
patient	voorletters	Voorletters		
patient	tussen	Voorvoegsels		
patient	naam *	Geslachtsnaam		
patient	gebdad	Geboortedatum		
patient	geslacht	Geslacht		
patient	land-woon *	Land (Woonadres)		
patient	pcode	Postcode		
patient	datovl	Datum overlijden (indien van toepassing)		
patient	doodoorz	Doodsoorzaak		
patient	pseudoniem-mrn	Pseudoniem op basis van UPN.		
patient	pseudoniem-c	Pseudoniem op basis van gebdat, geslacht, pcode(6).		
patient	pseudoniem-rgg	Pseudoniem op basis van gebdat, geslacht, pcode(4).		
patient	pseudoniem-ngg	Pseudoniem op basis van naam (lengte 8), gebdat, geslacht.		
patient	pseudoniem-sngg	Pseudoniem op basis van naam (lengte 4), gebdat, geslacht.		
patient	pseudoniem-gg	Pseudoniem op basis van gebdat, geslacht.		
patient	pseudoniem-nggv	Pseudoniem op basis van naam (lengte 8), gebdat, geslacht, voorletter.		
patient	pseudoniem-snggv	Pseudoniem op basis van naam (lengte 4), gebdat, geslacht, voorletter.		
patient	pseudoniem-b	Pseudoniem op basis van BSN.		
patient	comcopy			
patient	comorbiditeiten	comorbiditeiten		
comorbiditeiten	datcom	Datum comorbiditeiten		
comorbiditeiten	commyo	Myocardinfarct		
comorbiditeiten	comhartaal	Congestief hartfalen		
comorbiditeiten	comlong	Chronische longziekte		
comorbiditeiten	comperif	Perifeer vaatlijden/aneurysma aorta		
comorbiditeiten	comcva	Cerebrovasculaire aandoening (o.a. CVA/TIA)		
comorbiditeiten	comdem	Dementie		
comorbiditeiten	comdeg	Neurodegeneratieve aandoening anders dan dementie		
comorbiditeiten	comparalys	Para-/hemiplegie		
comorbiditeiten	combind	Bindweefselziekte (o.a. reumatoïde ziekten)		
comorbiditeiten	comgiulcus	Gastrointestinaal ulcuslijden		
comorbiditeiten	comlever	Leverziekte		
comorbiditeiten	comdiam	Diabetes mellitus		
comorbiditeiten	comnier	Nierziekte		
comorbiditeiten	comhiv	HIV/AIDS		
comorbiditeiten	comtrom	Trombose/Longembolie		
comorbiditeiten	comht	Hypertensie		
comorbiditeiten	commalig*	Maligniteit (excl. PCC of BCC van de huid)		
patient	tumor			
tumor	centrhistdiagnose	Heeft de histologische diagnose in uw ziekenhuis plaatsgevonden?		
tumor	centrprimbehandeling	Hebben alle behandelingen in uw ziekenhuis plaatsgevonden?		
tumor	centrhistdiagnosezh	In welk ziekenhuis heeft de histologische diagnose plaatsgevonden? (proximity NKR: zkh van diagnose)		
tumor	centrhistdiagnosebtld	In welk ziekenhuis heeft de histologische diagnose in het buitenland plaatsgevonden?		
tumor	centrhistdiagnoseupn	Wat is het uniek patiëntnummer van het diagnosticerend ziekenhuis?		
tumor	centrprimbehandelingzh	In welk ander ziekenhuis heeft een behandeling plaatsgevonden?		
tumor	centrprimbehandelingbtld	In welk ander ziekenhuis heeft een behandeling in het buitenland plaatsgevonden?		
tumor	centrprimbehupn	Wat is het uniek patiëntnummer van het behandelend ziekenhuis?		
tumor	datverwijs	Datum verwijzing naar uroloog		
tumor	gewicht	Lichaamsgewicht		
tumor	lengte	Lichaamslengte		
tumor	faprostaatca	Aanwezigheid prostaatacarcinoom bij 1e graad familieleden		
tumor	ecog	ECOG/WHO performance status		
tumor	behvg	Patiënt eerder behandeld voor prostaatkanker		
tumor	psadiag	PSA waarde bij diagnose in ng/mL		
tumor	datpsadiag	Datum PSA waarde bij diagnose.		
tumor	biopt*	Geef aan of er prostaatbipten zijn afgenomen		
tumor	panr-biopt	PA-nummer bipt (TJJ-CCCCC)		
tumor	palab-biopt	PA laboratorium bipt		
tumor	dathisto	Datum prostaatbipt		
tumor	bioptwijze*	Manier waarop het prostaatbipt is afgenomen		
tumor	secstadcttoucher	Klinisch T-stadium op rectaal toucher (alternatieve bepaling cT stadium) (proximity NKR: inclusief PA)		
tumor	secstadctbeeld	Klinisch T-stadium op beeldvorming (alternatieve bepaling cT stadium)		
tumor	stadcn	Klinische nodus stage		
tumor	stadcm	Klinische metastase stadium		
tumor	beeldvorming			
beeldvorming	typebeeldvorming*	Type beeldvorming verricht in het kader van prostaatacarcinoom		
beeldvorming	datbeeldvorming*	Datum waarop de beeldvorming verricht is		
beeldvorming	totpirads*	Hoogste PIRADS Totaal		
beeldvorming	pvolmn*	Prostaatvolume op MRI		
beeldvorming	pvoltrus	Prostaatvolume op TRUS		
tumor	behandeling			
behandeling	beh	Hoofdgroep therapie		
behandeling	datstartbeh	Behandelstartdatum (Start)		
behandeling	datstopbeh	Behandelstopdatum (Stop)		
behandeling	psastartbeh	PSA-waarde voor start behandeling		
behandeling	datpsastartbeh	Datum waarop PSA bepaling voor behandeling heeft plaatsgevonden		
behandeling	behchir	Subgroep chirurgie		
behandeling	rpoperaeur	AGB-code hoofddoperateur radicale prostatectomie (eindverantwoordelijke)		
behandeling	rpoperaeurtwee	AGB-code tweede operateur radicale prostatectomie		
behandeling	salvagerp	Was de radicale prostatectomie een salvage (aanvullende) behandeling? (definitie salvage in NKR: RP na eerdere actieve therapie)		
behandeling	rpzenuwsp*	Was de radicale prostatectomie zenuwsparend?		
behandeling	panr-chi	PA-nummer chirurgie (TJJ-CCCCC)		
behandeling	palab-chi	PA laboratorium chirurgie		
behandeling	persistentspa	Is binnen 4 tot 8 weken na de operatie een PSA geprikt?		
behandeling	datpersistentspa	PSA datum		

DATASET	VARIABELE	omschrijving variabele	DATA Transparantieportaal & Kwaliteitsregistratie	Kwaliteitsregistratie
cursief in blauw: items die ook in de NKR geregistreerd worden (geen extra kosten)			↙: items die IKNL extra registreert	
cursief in blauw met *: items die ook in de NKR geregistreerd worden maar NIET doorgeleverd				
behandeling	<i>persistentsapsa</i>	PSA-waarde		
behandeling	<i>compl</i>	Complicatie (binnen 90 dagen)		
behandeling	<i>complicaties</i>			
complicaties	<i>datcompl</i>	Complicatedatum		
complicaties	<i>comclavien</i>	Clavien-Dindo classificatie van chirurgische complicaties		
complicaties	<i>complytype</i>	Type chirurgische complicatie		
behandeling	<i>heropn</i>	Is de patient na radicale prostatectomie heropgenomen?		
behandeling	<i>datheropn</i>	Datum waarop patiënt in het ziekenhuis heropgenomen is		
behandeling	<i>behradio</i>	Subgroep radiotherapie		
behandeling	<i>behradioext</i>	Subgroep techniek externe radiotherapie		
behandeling	<i>behradiobrachy</i>	Subgroep brachytherapie		
behandeling	<i>salvageradio</i>	Was de radiotherapie een salvage (aanvullende) behandeling?		
behandeling	<i>complradctcae</i>	Hoogste CTCAE gradering door toxiciteit van radiotherapie		
behandeling	<i>datcomplradctcae</i>	Datum bijwerking radiotherapie		
behandeling	<i>complraduret</i>	Was er sprake van CTCAE graad II, III of IV urineretentie als gevolg van radiotherapie?		
		Was er sprake van CTCAE graad II frequente mictie als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	<i>complradfreq</i>			
behandeling	<i>complraduricon</i>	Was er sprake van CTCAE graad II of III urine incontinentie als gevolg van radiotherapie?		
		Was er sprake van CTCAE graad II, III of IV diarree als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	<i>complradidia</i>			
behandeling	<i>complradrecbloed</i>	Was er sprake van CTCAE graad II, III of IV rectaal bloedverlies als gevolg van radiotherapie?		
		Was er sprake van CTCAE graad II, III of IV proctitis (inclusief rectale mucositis) als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	<i>complradproc</i>			
behandeling	<i>behfocaal</i>	Subgroep focale therapie		
behandeling	<i>salvagerfocaal</i>	Was de focale therapie een salvage (aanvullende) behandeling?		
behandeling	<i>behsyst</i>	Subgroep systemische therapie		
behandeling	<i>behchemo</i>	Subgroep chemotherapie		
behandeling	<i>behradiolig</i>	Subgroep Radioligandtherapie (RLT)		
behandeling	<i>behhormoon</i>	Subgroep hormonale therapie		
behandeling	<i>behtarget</i>	Subgroep targeted therapy		
behandeling	<i>beharsi</i>	Subgroep ARSI		
behandeling	<i>complsystctcae</i>	Hoogste CTCAE gradering door toxiciteit van systemische therapie		
behandeling	<i>complsystneuromotor</i>	Was er sprake van perifere motorische neuropathie als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	<i>complsystdia</i>	Was er sprake van diarree als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	<i>complsystneutro</i>	Was er sprake van neutropenie als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	<i>complsystneutrokoorts</i>	Was er sprake van neutropene koorts als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	<i>complsystneurosens</i>	Was er sprake van perifere sensorische neuropathie als gevolg van systemische neuropathie?		
behandeling	<i>behafwachtend</i>	Om welk type afwachtend beleid gaat het?		
tumor	<i>follow-up</i>			
		Dit betreft de datum waarop de bepaling van deze follow-up is vastgesteld. N.B. Indien de follow-up status van de patiënt is gewijzigd sinds uw vorige invoer, maakt u een nieuw record voor deze patiënt aan.		
follow-up	<i>datfu</i>			
follow-up	<i>fuchi</i>	Is de follow-up na een radicale prostatectomie?		
follow-up	<i>psafu</i>	Is er PSA in de follow-up fase geprikt?		
follow-up	<i>datpsafu</i>	Datum PSA		
follow-up	<i>psafu-waarde</i>	PSA in de follow-up fase (voor het berekenen van de biochemische progressie of recidief)		
follow-up	<i>promsbaselinever</i>	Is een baseline PROMs lijst verzonden naar de patient?		
follow-up	<i>promsbaselineret</i>	Is de ingevulde baseline PROMs lijst geretourneerd?		
follow-up	<i>datprombase</i>	Datum PROMs baseline		
follow-up	<i>contiprombase</i>	Antwoord op baseline PROM vraag 3: Hoeveel verbanden of luiers gebruikte u om ongewild urineverlies op te vangen in de AFGELOPEN 4 WEKEN?		
follow-up	<i>seksfuncprombase</i>	Antwoord baseline PROM vraag 9: Hoe zou u de kwaliteit van uw erecties, zoals u die in de AFGELOPEN 4 WEKEN gewoonlijk had, beschrijven?		
follow-up	<i>seksfunchulpbase</i>	Antwoord op vraag: Heeft u hulpmiddelen gebruikt om de erectie te krijgen of te verbeteren?		
follow-up	<i>totepiccontbase</i>	EPIC-26 totaalscore continentie op baseline		
follow-up	<i>totepicseksfuncbase</i>	EPIC-26 totaalscore seksueel functioneren op baseline		
follow-up	<i>proms6mver</i>	Is een 6-maanden PROMs lijst verzonden naar de patient?		
follow-up	<i>proms6mret</i>	Is de ingevulde 6-maanden PROMs lijst geretourneerd?		
follow-up	<i>datprom6md</i>	Datum PROMs 6 maanden		
follow-up	<i>contiprom6md</i>	Antwoord op 6 maanden PROM vraag 3: Hoeveel verbanden of luiers gebruikte u om ongewild urineverlies op te vangen in de AFGELOPEN 4 WEKEN?		
follow-up	<i>totepiccont6</i>	EPIC-26 totaalscore continentie op 6 maanden na behandeling		
follow-up	<i>proms12mver</i>	Is een 12-maanden PROMs lijst verzonden naar de patient?		
follow-up	<i>proms12mret</i>	Is de ingevulde 12-maanden PROMs lijst geretourneerd?		
follow-up	<i>datprom12md</i>	Datum PROMs 12 maanden		
follow-up	<i>contiprom12md</i>	Antwoord op 12 maanden PROM vraag 3: Hoeveel verbanden of luiers gebruikte u om ongewild urineverlies op te vangen in de AFGELOPEN 4 WEKEN?		
follow-up	<i>seksfuncprom12md</i>	Antwoord 12 maanden PROM vraag 9: Hoe zou u de kwaliteit van uw erecties, zoals u die in de AFGELOPEN 4 WEKEN gewoonlijk had, beschrijven?		
follow-up	<i>seksfunchulp12md</i>	Antwoord op vraag: Heeft u hulpmiddelen gebruikt om de erectie te krijgen of te verbeteren?		
follow-up	<i>totepiccont12</i>	EPIC-26 totaalscore continentie op 12 maanden na behandeling		
follow-up	<i>totepicseksfunc12</i>	EPIC-26 totaalscore seksueel functioneren op 12 maanden na de behandeling		
patient	<i>palga-pathologie</i>			
palga-pathologie	<i>dataanleveringpa</i>	Datum binnenkomst weefsel bij laboratorium		
palga-pathologie	<i>protocol</i>	Protocol		
palga-pathologie	<i>pathologiela</i>	PA laboratorium		
palga-pathologie	<i>pathologiennr</i>	PA-nummer		
palga-pathologie	<i>samplelnr</i>	Sample nummer		
palga-pathologie	<i>pathgroei-dpa</i>	Aanwezigheid van cribriforme en/of intraductale groei		
palga-pathologie	<i>numcores-dpa</i>	Hoeveelheid cores		
palga-pathologie	<i>numcorespos-dpa</i>	Hoeveelheid positieve cores		
palga-pathologie	<i>pgsb-dpa</i>	Gleason score (preoperatief): primair		
palga-pathologie	<i>sgsp-dpa</i>	Gleason score (preoperatief): secundair		
palga-pathologie	<i>pgsr-dpa</i>	Gleason score (postoperatief): primair		
palga-pathologie	<i>sgsr-dpa</i>	Gleason score (postoperatief): secundair		
palga-pathologie	<i>snijvlak-dpa</i>	Snijvlakken status		

DATASET	VARIABELE	omschrijving variabele	DATA Transparantieportaal & Kwaliteitsregistratie	Kwaliteitsregistratie
<i>cursief in blauw: items die ook in de NKR geregistreerd worden (geen extra kosten)</i>			√: items die IKNL extra registreert	
<i>cursief in blauw met *: items die ook in de NKR geregistreerd worden maar NIET doorgeleverd</i>				
palga-pathologie	snijvlaklengte-dpa	Wat is de lengte van de snijvlakken in mm?		
palga-pathologie	numlym-dpa	Aantal verwijderde lymfeklieren		
palga-pathologie	numlympos-dpa	Aantal positieve lymfeklieren		
palga-pathologie	rpepe-dpa	Pathologisch T-stadium		
palga-pathologie	rtumor-dpa	Type tumor		