

DATASET	VARIABELE	omschrijving variabele	DATA Transparantieportaal & Kwaliteitsregistratie	Kwaliteitsregistratie
---------	-----------	------------------------	---	-----------------------

*cursief in blauw: items die ook in de NKR*

*geregistreerd worden (geen extra kosten)*

*cursief in blauw met \*: items die ook in de NKR*

*geregistreerd worden maar NIET doorgeleverd*

↙: items die IKNL extra registreert


patient	<i>id</i>	Zorginstelling		
patient	<i>upn</i>	Uniek patiëntnummer		
patient	land	Land Burger Service Nummer		
patient	idcode	Burger Service Nummer		
patient	<i>tussen</i>	Voorvoegsels		
patient	<i>naam</i> *	Geslachtsnaam		
patient	<i>gebdat</i> *	Geboortedatum		
patient	<i>geslacht</i> *	Geslacht		
patient	<i>land-woon</i> *	Land (Woonadres)		
patient	<i>pcode</i> *	Postcode		
patient	<i>datovl</i>	Datum overlijden (indien van toepassing)		
patient	<i>doodoorz</i>	Doodsoorzaak		
patient	comcopy			
patient	comorbideiteiten	comorbideiteiten		
comorbideiteiten	datcom	Datum comorbideiteiten		
comorbideiteiten	commyo	Myocardinfarct		
comorbideiteiten	comhartfaal	Congestief hartfalen		
comorbideiteiten	comlong	Chronische longziekte		
comorbideiteiten	comperif	Perifeer vaatlijden/aneurysma aorta		
comorbideiteiten	comcva	Cerebrovasculaire aandoening (o.a. CVA/TIA)		
comorbideiteiten	comdem	Dementie		
comorbideiteiten	comdeg	Neurodegeneratieve aandoening anders dan dementie		
comorbideiteiten	comparalys	Para-/hemiplegie		
comorbideiteiten	combind	Bindweefselziekte (o.a. reumatoïde ziekten)		
comorbideiteiten	comgiulcus	Gastrointestinaal ulcuslijden		
comorbideiteiten	comlever	Leverziekte		
comorbideiteiten	comdiam	Diabetes mellitus		
comorbideiteiten	comnier	Nierziekte		
comorbideiteiten	comhiv	HIV/AIDS		
comorbideiteiten	comtrom	Trombose/Longembolie		
comorbideiteiten	comhnt	Hypertensie		
comorbideiteiten	<i>commalig</i> *	Maligniteit (excl. PCC of BCC van de huid)		
patient	tumor			
tumor	<i>centrhistdiagnose</i>	Heeft de histologische diagnose in uw ziekenhuis plaatsgevonden?		
tumor	<i>centrprimbehandeling</i>	Hebben alle behandelingen in uw ziekenhuis plaatsgevonden?		
tumor	<i>centrhistdiagnosezh</i>	In welk ziekenhuis heeft de histologische diagnose plaatsgevonden? (proxy NKR: zkh van diagnose)		
tumor	<i>centrhistdiagnosebtnd</i>	In welk ziekenhuis heeft de histologische diagnose in het buitenland plaatsgevonden?		
tumor	<i>centrhistdiagnoseupn</i>	Wat is het uniek patiëntnummer van het diagnosticerend ziekenhuis?		
tumor	<i>centrprimbehandelingzh</i>	In welk ander ziekenhuis heeft een behandeling plaatsgevonden?		
tumor	<i>centrprimbehandelingbtnd</i>	In welk ander ziekenhuis heeft een behandeling in het buitenland plaatsgevonden?		
tumor	<i>centrprimbehuyn</i>	Wat is het uniek patiëntnummer van het behandelend ziekenhuis?		
tumor	datverwijs	Datum verwijzing naar uroloog		
tumor	gewicht	Lichaamsgewicht		
tumor	lengte	Lichaamslengte		
tumor	faprostaatca	Aanwezigheid prostaatacarcinoom bij 1e graad familieleden		
tumor	ecog	ECOG/WHO performance status		
tumor	roken	Roken op het moment van diagnose		
tumor	bevhg	Patiënt eerder behandeld voor prostaatkanker		
tumor	psaha	PSA waarde bij huisarts; de waarde als aanleiding voor doorverwijzing in ng/mL		
tumor	<i>datpsaha</i>	Datum waarop PSA waarde bij huisarts geprikt is; de datum waarop het PSA is geprikt dat de aanleiding was voor doorverwijzing		
tumor	<i>psadiag</i>	PSA waarde bij diagnose in ng/mL		
tumor	<i>datpsadiag</i>	Datum PSA waarde bij diagnose		
tumor	<i>biopt</i> *	Geef aan of er prostaatbiopten zijn afgenomen		
tumor	panr-biopt	PA-nummer biopt (TJJ-CCCCC)		
tumor	palab-biopt	PA laboratorium biopt		
tumor	dathisto	Datum prostaatbiopt		
tumor	<i>bioptwijze</i> *	Manier waarop het prostaatbiopt is afgenomen		
tumor	stadctwijze	Primaire manier van bepalen cT stadium		
tumor	<i>stadct</i>	Klinisch cT stadium uit primaire manier van bepalen		
tumor	<i>secstadcttoucher</i>	Klinisch T-stadium op rectaal toucher (alternatieve bepaling cT stadium) (proxy NKR: inclusief PA)		
tumor	<i>secstadctbeeld</i>	Klinisch T-stadium op beeldvorming (alternatieve bepaling cT stadium)		
tumor	<i>stadcn</i>	Klinische nodus stage		
tumor	<i>stadcm</i>	Klinische metastase stadium		
tumor	mdo	Besproken in het MDO		
tumor	datmdo	Datum van MDO		
tumor	beeldvorming			
beeldvorming	<i>typebeeldvorming</i> *	Type beeldvorming verricht in het kader van prostaatacarcinoom		
beeldvorming	<i>datbeeldvorming</i> *	Datum waarop de beeldvorming verricht is		
beeldvorming	beeldzijde	Wat is de zijde van de afwijking in de prostaat?		
beeldvorming	<i>totpirads</i> *	Hoogste PIRADS Totaal		
beeldvorming	<i>pvolmri</i> *	Prostaatvolume op MRI		
beeldvorming	<i>pvoltrus</i>	Prostaatvolume op TRUS		
tumor	behandeling			
behandeling	<i>beh</i>	Hoofdgroep therapie		
behandeling	<i>datstartbeh</i>	Behandelstartdatum (Start)		
behandeling	<i>datstopbeh</i>	Behandelstopdatum (Stop)		
behandeling	<i>behchir</i>	Subgroep chirurgie		
behandeling	roperateur	AGB-code hoofdoperateur radicale prostatectomie (eindverantwoordelijke)		
behandeling	roperateurtwee	AGB-code tweede operateur radicale prostatectomie		
behandeling	<i>salvagerp</i>	Was de radicale prostatectomie een salvage (aanvullende) behandeling? (definitie salvage in NKR: RP na eerdere actieve therapie)		
behandeling	rptechniek	Techniek Radicale Prostatectomie		
behandeling	<i>rpzenuwsp</i> *	Was de radicale prostatectomie zenuwsparend?		
behandeling	panr-chi	PA-nummer chirurgie (TJJ-CCCCC)		
behandeling	palab-chi	PA laboratorium chirurgie		
behandeling	<i>persistentspsa</i>	Is binnen 4 tot 8 weken na de operatie een PSA geprikt?		
behandeling	<i>datpersistentspsa</i>	PSA datum		
behandeling	<i>persistentsapsa</i>	PSA-waarde		

DATASET	VARIABELE	omschrijving variabele	DATA Transparantieportaal & Kwaliteitsregistratie	Kwaliteitsregistratie
---------	-----------	------------------------	---	-----------------------

*cursief in blauw: items die ook in de NKR  
geregistreerd worden (geen extra kosten)  
cursief in blauw met \*: items die ook in de NKR  
geregistreerd worden maar NIET doorgeleverd*

↙: items die IKNL extra registreert

behandeling	<i>compl</i>	Complicatie (binnen 90 dagen)		
behandeling	<i>datcompl</i>	Complicatedatum		
behandeling	<i>comclavien</i>	Clavien-Dindo classificatie van chirurgische complicaties		
behandeling	<i>complchurine</i>	Urinelekkage		
behandeling	<i>complchilymfocele</i>	Lymfocèle		
behandeling	<i>complchigastro</i>	Gastro-intestinale complicaties		
behandeling	<i>complchitrombo</i>	Trombo-embolische complicaties		
behandeling	<i>complchicardio</i>	Cardiovasculaire complicaties		
behandeling	<i>complchiinfectie</i>	Infectie na chirurgie		
behandeling	heropn	Is de patiënt na radicale prostatectomie heropgenomen?		
behandeling	datheropn	Datum waarop patiënt in het ziekenhuis heropgenomen is		
behandeling	datontheropn	Datum waarop patiënt uit het ziekenhuis ontslagen is na heropname		
behandeling	<i>behradio</i>	Subgroep radiotherapie		
behandeling	<i>behradiobrachy</i>	Subgroep brachytherapie		
behandeling	salvageradio	Was de radiotherapie een salvage (aanvullende) behandeling?		
behandeling	complradctcae	Hoogste CTCAE gradering door toxiciteit van radiotherapie		
behandeling	datcomplradctcae	Datum bijwerking radiotherapie		
behandeling	complradddia	Was er sprake van CTCAE graad III of IV diarree als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	complradproc	Was er sprake van CTCAE graad II, III of IV proctitis (inclusief rectale mucositis) als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	complradcyst	Was er sprake van CTCAE graad II, III of IV niet-infectieuze cystitis als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	complraduret	Was er sprake van CTCAE graad III of IV urineretentie als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	complradrecbloed	Was er sprake van CTCAE graad III of IV rectaal bloedverlies als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	complradrecdys	Was er sprake van CTCAE graad II of III erectiele dysfunctie als gevolg van radiotherapie?		
behandeling	complradanders	Was er sprake van CTCAE graad III of IV toxiciteit als gevolg van radiotherapie anders dan de hier voor genoemde opties?		
behandeling	<i>behfocaal</i>	Subgroep focale therapie		
behandeling	salvagefocaal	Was de focale therapie een salvage (aanvullende) behandeling?		
behandeling	<i>behst</i>	Subgroep systemische therapie		
behandeling	<i>behradiolig</i>	Subgroep Radioligandtherapie (RLT)		
behandeling	<i>behormoon</i>	Subgroep hormonale therapie		
behandeling	<i>behtarget</i>	Subgroep targeted therapy		
behandeling	<i>behdadt</i>	Subgroep ADT		
behandeling	behradioext	Subgroep techniek externe radiotherapie		
behandeling	<i>beharsi</i>	Subgroep ARSI		
behandeling	salvagesyst	Was de systemische therapie een salvage (aanvullende) behandeling?		
behandeling	complsystctcae	Hoogste CTCAE gradering door toxiciteit van systemische therapie		
behandeling	complsystneuromotor	Was er sprake van perifere motorische neuropathie als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	complsystdia	Was er sprake van diarree als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	complsystneuro	Was er sprake van neutropenie als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	complsystneurokoorts	Was er sprake van neutropene koorts als gevolg van systemische therapie?		
behandeling	complsystneurosens	Was er sprake van perifere sensorische neuropathie als gevolg van systemische neuropathie?		
behandeling	<i>behafwachtend</i>	Om welk type afwachtend beleid gaat het?		
tumor	follow-up	Dit betreft de datum waarop de bepaling van deze follow-up is vastgesteld. N.B. Indien de follow-up status van de patiënt is gewijzigd sinds uw vorige invoer, maakt u een nieuw record voor deze patiënt aan. Is de follow-up na een radicale prostatectomie? Is er PSA in de follow-up fase geprikt? Datum PSA PSA in de follow-up fase (voor het berekenen van de biochemische progressie of recidief)		
follow-up	<i>datfu</i>			
follow-up	<i>fuchi</i>			
follow-up	<i>psafu</i>			
follow-up	<i>datpsafu</i>			
follow-up	<i>psafu-waarde</i>			
follow-up	promsbaselinever	Is een baseline PROMs lijst verzonden naar de patient?		
follow-up	promsbaselineeret	Is de ingevulde baseline PROMs lijst geretourneerd?		
follow-up	datprombase	Datum PROMs baseline		
follow-up	contiprombase	Antwoord op baseline PROM vraag 3: Hoeveelverbanden of luiers gebruikte u om ongewild urineverlies op te vangen in de AFGELOPEN 4 WEKEN?		
follow-up	seksfuncprombase	Antwoord baseline PROM vraag 9: Hoe zou u de kwaliteit van uw erecties, zoals u die in de AFGELOPEN 4 WEKEN gewoonlijk had, beschrijven?		
follow-up	seksfuncnulpbase	Antwoord op vraag: Heeft u hulpmiddelen gebruikt om de erectie te krijgen of te verbeteren?		
follow-up	topiccontbase	EPIC-26 totaalscore continentie op baseline		
follow-up	topicseksfuncbase	EPIC-26 totaalscore seksueel functioneren op baseline		
follow-up	proms6mver	Is een 6-maanden PROMs lijst verzonden naar de patient?		
follow-up	proms6mret	Is de ingevulde 6-maanden PROMs lijst geretourneerd?		
follow-up	datprom6md	Datum PROMs 6 maanden		
follow-up	contiprom6md	Antwoord op 6 maanden PROM vraag 3: Hoeveelverbanden of luiers gebruikte u om ongewild urineverlies op te vangen in de AFGELOPEN 4 WEKEN?		
follow-up	topiccont6	EPIC-26 totaalscore continentie op 6 maanden na behandeling		
follow-up	proms12mver	Is een 12-maanden PROMs lijst verzonden naar de patient?		
follow-up	proms12mret	Is de ingevulde 12-maanden PROMs lijst geretourneerd?		
follow-up	datprom12md	Datum PROMs 12 maanden		
follow-up	contiprom12md	Antwoord op 12 maanden PROM vraag 3: Hoeveelverbanden of luiers gebruikte u om ongewild urineverlies op te vangen in de AFGELOPEN 4 WEKEN?		
follow-up	seksfuncprom12md	Antwoord 12 maanden PROM vraag 9: Hoe zou u de kwaliteit van uw erecties, zoals u die in de AFGELOPEN 4 WEKEN gewoonlijk had, beschrijven?		
follow-up	seksfuncnulp12md	Antwoord op vraag: Heeft u hulpmiddelen gebruikt om de erectie te krijgen of te verbeteren?		
follow-up	topiccont12	EPIC-26 totaalscore continentie op 12 maanden na behandeling		
follow-up	topicseksfunc12	EPIC-26 totaalscore seksueel functioneren op 12 maanden na de behandeling		
patient	palga-pathologie	Datum binnenkomst weefsel bij laboratorium		
palga-pathologie	protocol	Protocol		
palga-pathologie	<i>pathologie/lab</i>	PA laboratorium		
palga-pathologie	pathologie/nr	PA-nummer		
palga-pathologie	sample/nr	Sample nummer		
palga-pathologie	<i>pathgroei-dpa</i>	Aanwezigheid van cribriforme en/of intraductale groei		
palga-pathologie	numcores-dpa	Hoeveelheid cores		

DATASET	VARIABELE	omschrijving variabele	DATA Transparantieportaal & Kwaliteitsregistratie	Kwaliteitsregistratie
<i>cursief in blauw: items die ook in de NKR geregistreerd worden (geen extra kosten)</i>				
<i>cursief in blauw met *: items die ook in de NKR geregistreerd worden maar NIET doorgeleverd</i>				 items die IKNL extra registreert
palga-pathologie	numcorespos-dpa	Hoeveelheid positieve cores		
palga-pathologie	<i>pgsb-dpa</i>	Gleason score (preoperatief): primair		
palga-pathologie	<i>sgsp-dpa</i>	Gleason score (preoperatief): secundair		
palga-pathologie	<i>pgsr-dpa</i>	Gleason score (postoperatief): primair		
palga-pathologie	<i>sgsr-dpa</i>	Gleason score (postoperatief): secundair		
palga-pathologie	pt-dpa	Tumorlokalisatie (zijdigheid/extra-prostatische uitbreiding)		
palga-pathologie	<i>pn-dpa</i>	Aantal lymfeklieren met metastasen		
palga-pathologie	<i>snijvlak-dpa</i>	Snijvlakken status		
palga-pathologie	marginzijde-dpa	Zijdigheid positief snijvlak		
palga-pathologie	snijvlaklengte-dpa	Wat is de lengte van de snijvlakken in mm?		
palga-pathologie	<i>numlym-dpa</i>	Aantal verwijderde lymfeklieren		
palga-pathologie	<i>numlympos-dpa</i>	Aantal positieve lymfeklieren		
palga-pathologie	pathmeth-dpa	Pathologische manier van insluiten		
palga-pathologie	<i>rpepe-dpa</i>	Pathologisch T-stadium		
palga-pathologie	<i>rtumor-dpa</i>	Type tumor		